

COVID-19
vakcina

Bitne informacije o vakcinama

Zaštitite sebe, svoje najmilije i zajednicu od COVID-19



Odgovorni prema sebi, odgovorni prema drugima

J.U. ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO KANTONA
SARAJEVO



P.I. INSTITUTE FOR PUBLIC
HEALTH OF CANTON
SARAJEVO

Zašto se trebate vakcinisati?

Kod infekcije sa SARS-CoV-2 virusom postoji rizik od razvoja teškog oblika bolesti i smrti, posebno kod osoba starije životne dobi i osjetljivih grupa koje već imaju određena hronična oboljenja.

Kako bi zaštitili sebe i najmilije, kao i one koji zbog različitih medicinskih razloga ne mogu biti vakcinisani, ohrabrujemo Vas i snažno preporučujemo da se vakcinišete protiv COVID-19.

Vakcinacijom možete:

- spriječiti bolest i smanjiti prenos bolesti na druge osobe
- osigurati da sigurnije provodite svakodnevne aktivnosti
- spriječiti preopterećenje zdravstvenog sistema

Za zaustavljanje pandemije COVID-19 vakcine su najučinkovitije sredstvo kojim možemo zaštititi naše zdravlje i spriječiti bolest. Dokazano je da su vakcine izuzetno efikasne u zaštiti od COVID-19, a prije svega u sprječavanju razvoja teškog oblika COVID-19 i hospitalizacije.

Vakcine ne mogu izazvati COVID-19



Nuspojave vakcina?

Vakcine mogu izazvati nuspojave kod određenog broja ljudi. One najčešće uključuju bol na mjestu uboda, umor, bol u mišićima, glavobolju ili kratkotrajno povišenu temperaturu. Ovo su znaci da Vaš imuni sistem stvara imunitet protiv COVID-19 i obično ove nuspojave prestaju nakon nekoliko dana.



Čim budete u prilici, vakcinišite se:

Informišite se o planiranim mjestima za vakcinaciju i prijavite se.

Na dan kada Vam je zakazana vakcinacija, obucite prikladnu odjeću, majice kratkih rukava ili komotnu odjeću, kako bi lako oslobodili rame u koje ćete primiti vakcinu.

Čuvajte svoju dokumentaciju koju ste dobili prilikom vakcinisanja. Ne zaboravite da većina dostupnih vakcina zahtijeva drugu dozu, pa se pravovremeno informišite kada i gdje ćete primiti drugu dozu.

Sigurnost vakcina

Sve COVID-19 vakcine, koje su u upotrebi, su prošle rigorozne kontrole i podliježu istim sigurnosnim standardima kao i vakcine koje koristimo godinama.

Nakon vakcinacije

Još uvijek nije poznato da li vakcinacija zaustavlja širenje virusa sa vakcinisane osobe, koja je zdrava i nema simptoma bolesti, a može biti nosilac virusa i prenijeti ga drugima koji nisu zaštićeni.

Zapamtite, nakon primljene vakcine i dalje se morate pridržavati sljedećeg:



**MASKE
ZA LICE**



**IZBJEGAVANJE
GUŽVI**



**PRANJE
RUKU**



**UDALJENOST
OD 2m**

Zaustavljanje zaraze počinje sa nama.

